

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT)			
ANA- screening	Anti-glatt muskulatur	Anti-GAD/-IA2	C3c/C4 (komplement)
RF IgM	Anti-mitokondrier	Anti-insulin	Komplementaktivitet**
Anti-CCP	Anti-LKM-1	Anti-TPO	C1-inhibitor
Anti-GBM	Anti-parietalceller	Anti-TSH-reseptor	Kryoglobuliner**
ANCA	Anti-intrinsic factor	Anti-binyrebark	IgG subklasser
Anti-cardiolipin og beta2-glycoprotein	Anti-hud	Anti-dsDNA kontroll	
Inhalasjonspanel Phadiatop	Total IgE	Anti-vevstransglutaminase og anti-gliadin IgG	
Nøttepanel FX1	ECP**		
Matpanel FX5	Tryptase**		
Akutt leukemi**	Abs.-tall lymf. (CD3/4/8/NK/19)	HLA B27	Blodtype us. ved svangerskap
KLL/lymfom **	Abs.-tall lymf. v. rituximab (CD3/4/8/NK/19/20)		Føtal genomisk RhD-typing
Residivkontroll (MRD)**			HIV, syfilis og Hepatitt B ved svangerskap
PNH			Vanlige blodtype us.
BAL v. lungesykdom**			

Analyse merket med ** - Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling.
(www.stolav.no/lab - analysesøk)



Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL



Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 3 mL



Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 6 mL

